

RLD - Connexion du corps calleux X II

TEST X II avec le muscle indicateur MI

REGARDER LE X et TEST MI (la réponse doit être + si OK)

REGARDER LE II et TEST MI (la réponse doit être - si OK)

Si réponses des tests différentes, exécuter la procédure ci-dessous

REMODELAGE (RLD)

CROSS CRAWL SIMPLE (test MI +)

CRAWL HOMOLATERAL (« auto-stop ») (test MI -)

CROSS CRAWL + YEUX EN HAUT A GAUCHE (*) (test MI +)

CRAWL HOMOLATERAL + YEUX EN BAS A DROITE (*) (test MI -)

CROSS CRAWL EN FREDONNANT + YEUX EN HT A GAUCHE (test MI +)

CRAWL HOMOLATERAL EN COMPTANT + YEUX EN BAS A DROITE (test MI -)

() En général les yeux en haut à gauche*

sauf si test des yeux inversé (cf ci-dessous), alors yeux en Ht à D et en bas à G

METAPHORE D'INTEGRATION (test MI +)

⇒ En général, on arrête à ce niveau en fin de première séance (on peut vérifier par le MI - Cf Ancrage - Intégration ci-dessous)

TEST POSITION des YEUX

TEST CERVEAU LOGIQUE et GESTALT (avec les deux bras simultanément)

Si compte 1 à 10/fraction et BRAS D (+) et BRAS G (-) : cerveau logique à G

Si fredonne/fleur-couleur et BRAS G (+) et BRAS D (-) : cerveau gestalt à D

ANCRAGE (suite de la procédure)

TESTER PAR CHANGEMENT D'INDICATEUR si on effectue la procédure d'Intégration ci-dessous dans la même séance (test MI -)

(Si pas de changement de MI, proposer une autre séance environ 3 semaines plus tard et la personne effectue CROSS CRAWL et ses variantes à la maison)

INTEGRATION

EFFECTUER L'ENCHAINEMENT SUIVANT :

CROSS CRAWL / YEUX DANS TOUTES LES DIRECTIONS (test MI +)

CRAWL HOMOLATERAL DANS TOUTES LES DIRECTIONS (test MI -)

CROSS CRAWL YEUX EN HAUT A GAUCHE avec regard X (test MI +)

CONTRÔLE

RETESTER : X = TEST + / II = TEST -